

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                      |
| Produkt:         | PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt |
| Artikelnummer:   | 660915                          |

## 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produkt Identifikator

PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Polymer  
Geeigneter Verwendungszweck: Polymer für Spritzguss

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Pentac Polymer GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12  
64823 Groß-Umstadt  
Deutschland

Tel.: +49 6078 93 23 - 0 | Fax: +49 6078 93 23 - 99  
E-Mail: [info@pentac.de](mailto:info@pentac.de)

### 1.4 Notrufnummer

Pentac Polymer GmbH  
Tel.: +49 6078 93 23 - 0  
Nur an Werktagen von 08:00 bis 17:00 Uhr, MEZ

## 2. Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Globally Harmonized System, EU (GHS)  
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.  
Kann bei Dispersion ein explosionsgefährliches Staub-Luft-Gemisch bilden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: PBT und vPvB: erfüllt nicht die Kriterien

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                      |
| Produkt:         | PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt |
| Artikelnummer:   | 660915                          |

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht anwendbar.

### 3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis: Polyamid - A: Polyamid 6.6, Zusatzstoffe (Füllstoffe, Additive)

## 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

Nach Einatmen:

Bei Beschwerden nach Einatmen von Staub: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:

Nach Kontakt mit geschmolzenem Produkt rasch mit kaltem Wasser abkühlen und erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen. Erstarrtes Produkt muss klinisch entfernt werden. Verbrennungen durch geschmolzenes Material müssen klinisch behandelt werden.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Beschwerden: Arzthilfe

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome: Symptome des menschlichen Körpers auf das Produkt sind bis dato nicht bekannt.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatisch behandeln.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel geeignet / ungeeignet

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spuren der genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Cyanwasserstoff, Aminderivate, Nitrile

Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschließen.

Die Entstehung weiterer Spalt- und Oxidationsprodukte hängt von den Brandbedingungen ab.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 03.01.2018

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                             |
| Produkt:         | <b>PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt</b> |
| Artikelnummer:   | <b>660915</b>                          |

## 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben: Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für kleine und große Mengen: Mit geeignetem Gerät aufnehmen und entsorgen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Einatmen von Stäuben/Nebeln/Dämpfen vermeiden. Bei thermischer Verarbeitung und/oder spanender Bearbeitung sind Absaugmaßnahmen an den Verarbeitungsmaschinen erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Nahrungs-, Genuss-, Futtermitteln.

Geeignete Materialien für Behälter: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Aluminium, Kohlenstoffstahl (Eisen)

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (11) Brennbare Feststoffe.

Lagerstabilität: Vor Feuchtigkeit schützen.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise zu beachten.

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                      |
| Produkt:         | PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt |
| Artikelnummer:   | 660915                          |

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Nach TRGS 900 (2.4.1) sind folgende AGW einzuhalten:

A-Staubfraktion 1,25 mg/m<sup>3</sup>

E-Staubfraktion 10 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

Atemschutz bei Bildung von atembaren Stäuben/Dämpfen. Atemschutz bei ungenügender Entlüftung. (Partikelfilter EN 143 Typ P2 oder FFP2)

Handschutz:

Bei Handhabung heißer Schmelzen zusätzlich Hitzeschutzhandschuhe benutzen (EN 407), z.B. aus Stoff oder Leder

Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:

Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Nach dem Gebrauch von Handschuhen Hautreinigungsmittel und Hautpflegemittel auftragen.

Umweltexposition:

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition können dem Abschnitt 6 entnommen werden

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                      |
| Produkt:         | PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt |
| Artikelnummer:   | 660915                          |

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | fest                                    |
| Farbe                                             | Verschieden, je nach Einfärbung         |
| Geruch                                            | Geruchlos                               |
| Schmelztemperatur                                 | Ca.220°C (1.013 hPa)                    |
| Siedebereich                                      | Nicht bestimmbar, Produkt zersetzt sich |
| Entzündlichkeit                                   | Nicht selbstentzündlich                 |
| Untere Explosionsgrenze                           | Nicht einstufigsrelevant                |
| Flammpunkt                                        | Nicht anwendbar                         |
| Zündtemperatur                                    | > 400°C                                 |
| Zersetzungstemperatur                             | > 320°C                                 |
| PH                                                | Nicht anwendbar                         |
| Viskosität, kinematisch                           | Nicht anwendbar                         |
| Löslichkeit                                       | unlöslich in Wasser (20°C, 1.013hPa)    |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log KoW) | Nicht anwendbar                         |
| Dampfdruck                                        | Nicht anwendbar                         |
| Dichte                                            | 1,10 - 1,60 g/cm³ bei 20°C (1.013 hPa)  |
| Relative Dampfdichte (Luft)                       | Nicht anwendbar                         |
| Partikeleigenschaften                             | Spezifische Oberfläche: 0,0 m²/g        |

### 9.2 Sonstige Angaben

#### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

##### Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

##### Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

##### Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: nicht selbstentzündlich

##### Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff im Sinne der UN-Transporteinstufung Klasse 4.2.

##### Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

#### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Schüttdichte: 500-800kg/m³, (20°C, 1.013 hPa)

Verdampfungsgeschwindigkeit: Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                             |
| Produkt:         | <b>PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt</b> |
| Artikelnummer:   | <b>660915</b>                          |

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Das Produkt ist chemisch stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Das Produkt ist chemisch stabil..

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Temperatur: > 320 °C.

Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Keine zu vermeidenden Stoffe bekannt.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Mögliche Zersetzungsprodukte: Ammoniak ....%, Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, e-Caprolactam, Cyanwasserstoff, Nitrile

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Beurteilung Akute Toxizität:

Kontakt mit geschmolzenem Produkt kann Verbrennungen verursachen.

Beurteilung Reizwirkung:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produktnach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Experimentelle/berechnete Daten:

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung: Kann mechanische Reizung verursachen.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung:

Beurteilung Sensibilisierung: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                             |
| Produkt:         | <b>PENTAMID A SK H MOS 2 ungefüllt</b> |
| Artikelnummer:   | <b>660915</b>                          |

## Beurteilung Kanzerogenität:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

## Beurteilung Reproduktionstoxizität:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach: nicht anwendbar

## Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

## Aspirationsgefahr:

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

## Wechselwirkungen:

Keine Daten vorhanden.

## Sonstige Hinweise zur Toxizität:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften: Das Produkt enthält keine Substanz, der endokrin disruptive Eigenschaften gemäß EU REACH Artikel 57(f) zugeschrieben werden.

## Sonstige Angaben: Sonstige Hinweise zur Toxizität

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                             |
| Produkt:         | <b>PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt</b> |
| Artikelnummer:   | <b>660915</b>                          |

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von der Struktur des Stoffes abgeleitet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H<sub>2</sub>O):

Dieses Produkt ist nach bisherigen Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

Das Produkt ist schwer wasserlöslich und kann daher durch mechanisches Abscheiden in geeigneten Reinigungsanlagen aus dem Wasser eliminiert werden.

Angaben zur Elimination: Schwer biologisch abbaubar.

Beurteilung Stabilität in Wasser: Hydrolyse ist aufgrund der Struktur nicht zu erwarten.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:

Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

Bioakkumulationspotential: Aufgrund der Konsistenz sowie der Wasserunlöslichkeit des Produktes ist eine Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich.

### 12.4 Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:

Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ)

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keine Substanz, der endokrin disruptive Eigenschaften gemäß EU REACH Artikel 57(f) zugeschrieben werden.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

### 12.8 Zusätzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX): Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise: Das Produkt ist eine polymere Mischung (Compound).

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                                |
| Produkt:         | <b>PENTAMID A SK H MOS 2 ungetrocknet</b> |
| Artikelnummer:   | <b>660915</b>                             |

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Möglichkeit der Wiederverwertung prüfen.

Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage. Die behördlichen Vorschriften sind jedoch zu beachten.

Die Abfallschlüssel sind Empfehlungen des Herstellers auf Grundlage der vorgesehenen Verwendung des Produktes. Andere Verwendungen und spezielle Entsorgungsgegebenheiten beim Anwender können abweichende Abfallschlüssel-Zuordnungen erfordern.

Abfallschlüssel: 07 02 13 Kunststoffabfälle

Ungereinigte Verpackung: Packmittel vollständig entleeren.

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

## 14. Angaben zum Transport

### Landtransport

ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht anwendbar

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar

Umweltgefahren: Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: Keine bekannt

RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht anwendbar

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar

Umweltgefahren: Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: Keine bekannt

### Binnenschifftransport

ADN: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht anwendbar

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar

Umweltgefahren: Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter: nicht bewertet

### Seeschifftransport

IMDG: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht anwendbar

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar

Umweltgefahren: Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: Keine bekannt

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 03.01.2018

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                             |
| Produkt:         | <b>PENTAMID A SK H MOS 2 ungefüllt</b> |
| Artikelnummer:   | <b>660915</b>                          |

## Lufttransport

IATA/ICAO: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht anwendbar

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar

Umweltgefahren: Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: Keine bekannt

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.3. Transportgefahrenklassen

Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.4. Verpackungsgruppe

Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

# EU-Sicherheitsdatenblatt



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung. Druckdatum: 01.12.2025

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Überarbeitet am: | 03.01.2018                      |
| Produkt:         | PENTAMID A SK H MOS 2 ungefärbt |
| Artikelnummer:   | 660915                          |

## 15. Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen:

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt für das Produkt vorgesehenen Verwendung(en) unterliegen nicht den Beschränkungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Störfallverordnung (Deutschland):

In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):

In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Wassergefährdungsklasse (AwSV vom 01.08.2017): (nwg) Nicht wassergefährdend.

Einstufung nach Mischungsregel

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt

Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft.

Ein Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und wird von uns nur aus Zuvorkommenheit für unsere Kunden versendet.

## 16. Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.